



## CHIMENEA ELECT. DE **1,0 kW**

Medidas chimenea ext. Fte. 128cm / alto 49,5 cm + Mando a distancia incl. + Temporizador.

**APARADORES**  
PREINSTALADOS

FRENTES : 207,2 / 265,7 cm

# Mod. GEO 50

## Ficha técnica

Tipo de lámpara	LED
Potencia máxima (kW)	1
Sistema	Llama óptica
Calefactor incorporado	Sí
Mando a distancia	Sí
Módulo de sonido	No
Peso (Kg)	33
Potencia calefactor (W)	1100
Termostato	Sí
Tipo de instalación	Colgar o empotrar

LA GARANTIA Y EL SERVICIO TECNICO DURANTE ESTA, A CARGO BOSH MARIN

 **boschmarin**<sup>®</sup>

# TARIFA TÉCNICA: APARADOR CON PREINSTALACIÓN CHIMENEA GEO 50

fte. 207,2 x fnd. 50 x alt. cm según apoyo y costados.

## TAPAS

Porcelánicos

ref: TPr 207.50 +125 Puntos.

Simil Piedra

ref: TPb 207.50 +37 Puntos.

Roble

ref: TRb 207.50 +43 Puntos.

Laca

ref: TLac 207.50 +43 Puntos.

Laminado Grigia

ref: TGr 207.50 +0 Puntos.

## APOYOS (altura con costado enrasado, \*costado volado +3 cm)

Bancada alt. total 86,9 cm.

ref: Banc 207.50 +199 Puntos.

Pata alt. total 79,2 cm.

ref: Pat 207.50 +0 Puntos.

Zócalo alt. total 74,9 cm.

ref: Zoc8 207.50 +0 Puntos.

Zócalo alt. total 70,9 cm

ref: Zoc4 207.50 +0 Puntos.

## COSTADOS

Costado enrasado **por defecto** / \*Costado volado (ref: +VOL) **indicar en pedido sin incremento**

## MODELOS



Roble **Rb 207.51** 590 Puntos  
Laca **Lac 207.51** 519 Puntos  
Mix **Mix 207.51** 561 Puntos

66,8 kg. con porcelánico +5 kg 0,99 m3.  
\*indicar posición puerta **der/izq**



Roble **Rb 207.52** 646 Puntos  
Laca **Lac 207.52** 534 Puntos  
Mix **Mix 207.52** 601 Puntos

66,8 kg. con porcelánico +5 kg 0,99 m3  
\*indicar posición puerta **der/izq**

Opc USB >  
+42 ptos  
ref: USB



Roble **Rb 207.53** 797 Puntos  
Laca **Lac 207.53** 666 Puntos  
Mix **Mix 207.53** 745 Puntos

88,4 kg. con porcelánico +5 kg 0,99 m3.  
\*indicar posición hueco **der/izq**  
\*opción led en hueco ref: hco +130 puntos

Opc USB >  
+42 ptos  
ref: USB



Roble **Rb 207.54** 878 Puntos  
Laca **Lac 207.54** 751 Puntos  
Mix **Mix 207.54** 827 Puntos

88,4 kg. con porcelánico +5 kg 0,99 m3.  
\*indicar posición hueco **der/izq**  
\*opción led en hueco ref: hco +130 puntos

# TARIFA TÉCNICA: APARADOR CON PREINSTALACIÓN CHIMENEA GEO 50

fte. 265,7 x fnd. 50 x alt. cm según apoyo y costados.

## TAPAS

Porcelánicos

ref: TPr 265.50 +245 Puntos.

Simil Piedra

ref: TPb 265.50 +75 Puntos.

Roble

ref: TRb 265.50 +86 Puntos.

Laca

ref: TLac 265.50 +86 Puntos.

Laminado Grigia

ref: TGr 265.50 +0 Puntos.

## APOYOS (altura con costado enrasado, \*costado volado +3 cm)

Bancada alt. total 86,9 cm.

ref: Banc 265.50 +344 Puntos.

Pata alt. total 79,2 cm.

ref: Pat 265.50 +0 Puntos.

Zócalo alt. total 74,9 cm.

ref: Zoc8 265.50 +0 Puntos.

Zócalo alt. total 70,9 cm

ref: Zoc4 265.50 +0 Puntos.

## COSTADOS

Costado enrasado **por defecto** / \*Costado volado (ref: +VOL) **indicar en pedido sin incremento**

## MODELOS



Roble **Rb 265.50** 914 Puntos  
Laca **Lac 265.50** 739 Puntos  
Mix **Mix 265.50** 844 Puntos

126,3 kg. con porcelánico +10 kg 1,27 m3.



Roble **Rb 265.51** 802 Puntos  
Laca **Lac 265.51** 709 Puntos  
Mix **Mix 265.51** 765 Puntos

126,2 kg. con porcelánico +10 kg 1,27 m3.

√ Opc USB +42 ptos ref: USB



Roble **Rb 265.52** 1090 Puntos  
Laca **Lac 265.52** 941 Puntos  
Mix **Mix 265.52** 1030 Puntos

143,1 kg. con porcelánico +10 kg 1,27 m3.

\*Indicar posición cajones **der/izq**

\*Opción LED en hueco ref: hco +130 puntos

√ Opc USB +42 ptos ref: USB



Roble **Rb 265.54** 1115 Puntos  
Laca **Lac 265.54** 931 Puntos  
Mix **Mix 265.54** 1042 Puntos

134,5 kg. con porcelánico +10 kg 1,27 m3.

\*Indicar posición hueco **der/izq**

\*Opción LED en hueco ref: hco +130 puntos

√ Opc USB +42 ptos ref: USB




Roble **Rb 265.56** 1038 Puntos  
Laca **Lac 265.56** 887 Puntos  
Mix **Mix 265.56** 977 Puntos

146,6 kg. con porcelánico +10 kg 1,27 m3.

\*Indicar posición hueco **der/izq**

\*Opción LED en hueco ref: hco +130 puntos

√ Opc USB +42 ptos ref: USB



Roble **Rb 265.53** 1009 Puntos  
Laca **Lac 265.53** 906 Puntos  
Mix **Mix 265.53** 968 Puntos

143,1 kg. con porcelánico +10 kg 1,27 m3.

\*Indicar posición hueco **der/izq**

\*Opción LED en hueco ref: hco +130 puntos

√ Opc USB +42 ptos ref: USB



Roble **Rb 265.55** 1119 Puntos  
Laca **Lac 265.55** 977 Puntos  
Mix **Mix 265.55** 1062 Puntos

134,5 kg. con porcelánico +10 kg 1,27 m3.

\*Indicar posición hueco **der/izq**

\*Opción LED en hueco ref: hco +130 puntos

√ Opc USB +42 ptos ref: USB



Roble **Rb 265.57** 1138 Puntos  
Laca **Lac 265.57** 907 Puntos  
Mix **Mix 265.57** 1046 Puntos

146,6 kg. con porcelánico +10 kg 1,27 m3.

\*Indicar posición hueco **der/izq**

\*Opción LED en hueco ref: hco +130 puntos